[출석인정 전염병 관련 안내]

휴원을 요하는 전염병에 대해 안내드립니다. 아래의 전염병 이외에도 의사 소견이 있는 전염성 질환은 출석이 인정됩니다.

<출석인정 절차>

1. 의사의 진단(전염성 있음 확인)
2. 등원 중지
3. 의사의 진단(전염성 없음 확인)
4. 등원(질병확인서, 증빙서류-진단서, 진료확인서, 의사소견서, 처방전, 사유 및 기간을 증빙할 수 있는 자료 중 한 가지)

[유치원에서의 투약]

※ 유치원에서의 투약은 의사의 처방전에 의한 약에 대해 부모가 투약의뢰서를 작성한 경우에 한해서만 이루어집니다. 담임교사가 투약의뢰서를 확인한 후, 시각에 맞추어 투약합니다. 만일 약이 없는 상태에서 갑자기 아픈 증세를 보이는 경우, 비상 연락망을 통해 부모나 기타 보호자와 의논한 후 조치합니다.

- 유아의 이름이 적힌 약 봉투와 투약의뢰서를 등원시 유아 가방에 넣어주세요.
- 모든 약의 경우 1회 분량으로 준비하여 주시고, 모든 약에 유아의 이름을 적어 주십시오.
- 냉장 보관을 요하는 약은 투약의뢰서에 표기해 주십시오.

[유치원 내 감염병의 종류와 특성]

1. 법정 감염병의 분류

- 근거: 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조
- 분류: 제1급감염병, 제2급감염병, 제3급감염병, 제4급감염병, 기생충감염병, 세계보건기구 감시대상 감염병, 생물테러감염병, 성매개감염병, 인수(人獸)공통감염병 및 의료관련감염병으로 분류

[표 3-1] 1~4급 법정 감염병의 유형 및 종류

구분	1급 (17종)	2급 (21종)	3급 (28종)	4급 (23종)
특성	생물테러감염병 또는 치명률이 높거나 집단 발생 우려가 커서 발생 또는 유행 즉시 신고, 음압격리와 같은 높은 수준의 격리가 필요한 감염병	전파가능성을 고려하여 발생 또는 유행 시 24시간 이내에 신고하고 격리가 필요한 감염병	발생을 계속 감시할 필요가 있어 발생 또는 유행 시 24시간 이내 신고하여야 하는 감염병	유행 여부를 조사하기 위하여 표본감시 활동이 필요한 감염병
종류	1. 에볼라바이러스병 2. 마버그열 3. 라싸열 4. 크리미안콩고출혈열 5. 남아메리카출혈열 6. 리프트밸리열 7. 두창 8. 페스트 9. 탄저 10. 보툴리눔독소증 11. 야토병 12. 신종감염병증후군 13. 중증급성호흡기 증후군(SARS) 14. 중동호흡기증후군 (MERS) 15. 동물인플루엔자 인체감염증 16. 신종인플루엔자 17. 디프테리아	1. 결핵 2. 수두 3. 홍역 4. 콜레라 5. 장티푸스 6. 파라티푸스 7. 세균성이질 8. 장출혈성대장균 감염증 9. A형간염 10. 백일해 11. 유행성이하선염 12. 풍진 13. 폴리오 14. 수막구균 감염증 15. b형헤모필루스 인플루엔자 16. 폐렴구균 감염증 17. 한센병 18. 성홍열 19. 반코마이신내성 황색포도알균(VRSA) 감염증 20. 카바페넴내성장내 세균목(CRE)감염증 21. E형간염	1. 파상풍 2. B형간염 3. 일본뇌염 4. C형간염 5. 말라리아 6. 레지오넬라증 7. 비브리오패혈증 8. 발진티푸스 9. 발진열 10. 쯔쯔가무시증 11. 렙토스피라증 12. 브루셀라증 13. 공수병 14. 신증후군출혈열 15. 후천성면역결핍증(AIDS) 16. 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) 17. 황열 18. 뎅기열 19. 큐열 20. 웨스트나일열 21. 라임병 22. 진드기매개뇌염 23. 유비저 24. 치쿤구니야열 25. 중증열성혈소판 감소증후군(SFTS) 26. 지카바이러스 감염증 27. 엠폭스 28. 매독	1. 인플루엔자 2. 회충증 3. 편충증 4. 요충증 5. 간흡충증 6. 폐흡충증 7. 장흡충증 8. 수족구병 9. 임질 10. 클라미디아감염증 11. 연성하감 12. 성기단순포진 13. 첨규콘딜롬 14. 반코마이신내성 장알균(VRE) 감염증 15. 메티실린내성 황색포도알균(MRSA) 감염증 16. 다제내성녹농균 (MRPA) 감염증 17. 다제내성아시네토 박터바우마니균 (MRAB) 감염증 18. 장관감염증 19. 급성호흡기감염증 20. 해외유입기생충감염증 21. 엔테로바이러스감염증 22. 사람유두종 바이러스 감염증 23.코로나바이러스감염증-19
감시방법	전수감시	전수감시	전수감시	표본감시
신고	즉시	24시간 이내	24시간 이내	7일 이내
보고	즉시	24시간 이내	24시간 이내	7일 이내

참조 : 질병관리청(2024). 감염병관리안내 지침서.

2. 유치원 주요 감염병의 종류와 특성

- 유치원 내에서 가장 빈발하는 감염병은 [표 3-2]이며, 그 외에도 유치원에서 자주 발생하는 감염병은 [표 3-3]과 같음

[표 3-2] 유치원 내 빈발 감염병의 종류 및 특성

감염병	임상 증상	감염 가능 기간	등원 중지 (격리) 기간[1),2)]	잠복기[3)]	밀접 접촉자 파악	일시적 격리[4)]	마스크 착용
결핵	발열, 전신피로감, 식은땀, 체중 감소	약물 치료 시작 후 2주까지	약물 치료 시작 후 2주까지	수년까지 가능 (50% 2년 이내)	O	O	O
수두	피부 발진, 수포, 발열, 피로감	발진 1~2일 전부터 모든 피부 병변에 가피가 생길 때까지	모든 수포에 가피가 형성될 때까지	10~21일 (평균 14~16일)	O	O	O
수족구병	발열, 손, 발바닥 및 구강 내 수포 및 궤양	발병 후 7일간이 가장 전염력 강함, 피부 병변(수포)에 가피가 생성될 때까지	수포 발생 후 6일간 또는 가피가 형성될 때까지	3~7일	O	O	O
급성 출혈성 결막염	충혈, 안통, 이물감 많은 눈물, 눈곱, 눈부심, 결막하출혈	발병 후 4일~1주일	격리 없이 개인 위생수칙을 철저히 지킬 것을 권장	8~48시간	O	O	X
유행성 각결막염		발병 후 14일까지		5~7일	O	O	X
유행성 이하선염	이하선 부종, 발열, 두통, 근육통	이하선염 발현 3일 전부터 5일 후까지	증상 발생 후 5일까지	12~25일 (평균 16~18일)	O	O	O
감기군	발열, 기침, 객담 등 호흡기계 증상	이환 기간 내내	등원 중지 안 함	병원체마다 다양 (보통 2~14일)	X	O	O
인플루엔자	발열, 두통, 근육통, 인후통, 기침, 객담	증상 발생 1일 전부터 5일까지	유아 상태 및 의사의 소견에 따라 등원중지 기간 운영[5)]	1~4일 (평균 2일)	X	O	O

1) 전파 차단을 위한 등원 중지 기간으로 관련 질환에 대한 질병관리청 매뉴얼의 환자 격리 기간을 바탕으로 작성함
2) 등원 중지 기간은 휴일을 포함
3) 감염 시작 시점부터 증상과 징후 발생 시점까지의 기간
4) 전파 우려가 있는 감염병 의심 유아가 의료기관에 진료를 받으러 가기 전까지 격리하여 관찰하는 것
5) 방역당국의 '인플루엔자 관리 지침'이 있을 경우 그 지침의 등원 중지 기간을 우선 적용

수두 | 수족구 | 유행성 눈병 | 유행성 이하선염

[그림 3-1] 유치원 내 빈발 감염병의 양상

[표 3-3] 그 외 유치원 내 감염병의 종류 및 특성

감염병	임상 증상	감염 가능 기간	등원 중지 (격리) 기간[1),2)]	잠복기[3)]	밀접 접촉자 파악	일시적 격리[4)]	마스크 착용
b형 헤모필루스 인플루엔자	수막염, 후두개염, 폐렴, 관절염 등	호흡기 분비물에 균이 존재하는 동안 전파 가능하며, 적절한 항생제 투여 후 24시간까지 전파 가능	항생제 치료 시작 후 24시간까지	명확하지 않음	O	O	X
노로 바이러스	오심, 구토, 설사, 복통, 권태감, 발열	급성기부터 설사가 멈추고 48시간 후까지	증상 소실 후 48시간까지	24~48시간 (평균 33시간)	O	O	X
백일해	상기도 감염 증상, 발작적 기침, 구토	2주간 전염력이 높으며, 증상 발생 4주 후에는 전염성이 소실	항생제 투여 후 5일까지	7~20일 (평균 5~10일)	O	O	O
성홍열	미만성 구진, 발열, 두통, 구토, 복통, 오한 및 인후염	항생제 치료 시작 후 24시간까지	항생제 치료 시작 후 24시간까지	1~3일	O	O	O
수막구균성 수막염	두통, 발열, 경부 경직, 오심, 구토	항생제 치료 시작 후 24시간까지	항생제 치료 시작 후 24시간까지	2~10일 (평균 3~4일)	O	O	O
풍진	구진성 발진, 림프절 종창, 미열 등 감기 증상	발진 생기기 7일 전부터 생긴 후 7일까지	발진 7일 전부터 7일 후까지	12~23일 (평균 14일)	O	O	O
홍역	발진, 발열, 기침, 콧물, koplik 반점	발진 발생 4일 전부터 발진 발생 4일 후까지	발진 4일 전부터 4일 후까지	7~21일 (평균 10~12일)	O	O	O

1) 전파 차단을 위한 등원 중지 기간으로 관련 질환에 대한 질병관리청 매뉴얼의 환자 격리 기간을 바탕으로 작성함
2) 등원 중지 기간은 휴일을 포함
3) 감염 시작 시점부터 증상과 징후 발생 시점까지의 기간
4) 전파 우려가 있는 감염병 의심 유아가 의료기관에 진료를 받으러 가기 전까지 격리하여 관찰하는 것



[그림 3-2] 유치원 내 감염병의 양상

참고사항

- 유치원 내 빈발 감염병의 기본적인 지침은 위 표를 따르되, 방역당국에서 별도의 관리지침을 제시할 경우에는 그 지침을 우선 적용함 (예: 인플루엔자 관리 지침의 등원 중지 기간)