대한민국 과학수도 일류 경제도시 대전

학생 빈발 감염병 인플루엔자 예방수칙

올바른 손씻기, 기침예절 등
개인위생수칙 준수

유행 전 인플루엔자
예방접종 권장

의심증상 발생 시 의료기관
진료 및 타인과 접촉 주의

자주 만지는 물건
주기적 소독

주요증상

- 발열(38도 이상), 오한, 두통, 기침, 근육통, 인후통 등 다양한 증상
- 특히 소아의 경우 오심, 구토 및 설사 등 동반

대전광역시 DAEJEON METROPOLITAN CITY
대전광역시교육청

대한민국 과학수도 일류 경제도시 대전

학생 빈발 감염병 수두 예방수칙

올바른 손씻기, 기침예절 등
개인위생수칙 준수

금기사항이 없는 생후
12~15개월의 소아 대상 예방접종

의심증상 발생 시 의료기관
진료 및 타인과 접촉 주의



소독과 실내환기를
자주 해주세요

주요증상

- 발진, 발열, 두통, 식욕상실 등
- 가려움을 동반한 수포성 발진(몸통~사지로 퍼지는 양상)

대전광역시 DAEJEON METROPOLITAN CITY
대전광역시교육청

대한민국 과학수도
일류 경제도시 대전

학생 빈발 감염병
수족구병 예방수칙



올바른 손씻기의 생활화,
개인위생수칙 준수

자주 만지는 물건
소독하기

의심증상 발생 시 의료기관
진료 및 타인과 접촉 주의

기침할 때는 휴지나 옷소매로
입과 코 가리기

주요증상

- 발진, 발열, 두통, 식욕상실 등
- 가려움을 동반한 수포성 발진(몸통~사지로 퍼지는 양상)

대전광역시 DAEJEON METROPOLITAN CITY
대전광역시교육청

대한민국 과학수도 일류 경제도시 대전

학생 빈발 감염병 유행성이하선염 예방수칙

올바른 손씻기의 생활화,
개인위생수칙 준수



예방을 위해 MMR (홍역, 풍진,
유행성이하선염)예방접종 권장

의심증상 발생 시 의료기관
진료 및 타인과 접촉 주의

기침할 때는 휴지나 옷소매로
입과 코 가리기

주요증상

- 발병 초기에는 발열, 두통, 근육통 등의 증상이 나타남
- 30~40%에서 나타나며, 볼이 붓는 증상이 1주 정도 지속 후 약 10일 후 회복

대전광역시 DAEJEON METROPOLITAN CITY
대전광역시교육청